



RICREA

CONSORZIO NAZIONALE RICICLO
E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

in vigore dal 1° Maggio 2026

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
--	<p>ANALISI per REVAMPING</p> <p>4.4 <u>In caso di sostanziali modifiche impiantistiche alla linea produttiva della piattaforma, tali da modificare sensibilmente la qualità degli imballaggi in acciaio selezionati, sarà possibile richiedere una nuova analisi merceologica al fine di <u>determinare ex-novo la fascia qualitativa</u>, senza quindi tener conto della serie storica precedentemente rilevata.</u></p>
<p>4. Nel caso in cui il convenzionato impedisca, senza validi motivi, l'accesso alla piattaforma di ritiro per l'esecuzione delle analisi merceologiche, RICREA ha la facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a due mesi.</p>	<p>CONTROLLI per MANCATE ANALISI a SORPRESA</p> <p>4.8 Nel caso in cui il convenzionato, o il soggetto gestore della piattaforma, impedisca l'esecuzione dell'analisi per <u>motivi validi ed oggettivi</u> (quali ad esempio: l'assenza del materiale oggetto dell'analisi, l'indisponibilità di mezzi di movimentazione, problematiche relative a salute e sicurezza), <u>gli stessi dovranno essere verificati dalle stesse società di analisi tramite sopralluogo dell'impianto.</u></p> <p>In caso di mancata constatazione, RICREA avrà la facoltà di procedere all'addebito al Convenzionato dei costi della mancata analisi merceologica e, in caso di reiterato impedimento, di sospendere i ritiri.</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
<p>4. Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l'effettuazione di un'analisi integrativa, con oneri a proprio carico. Qualora il Convenzionato non chiedesse l'analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi; se l'analisi integrativa evidenziasse l'appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi.</p>	<p>MODALITA' APPLICAZIONE CONTRO-ANALISI</p> <p>4.9 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l'effettuazione di un'analisi integrativa, con oneri a proprio carico, in questo caso il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi. Qualora il Convenzionato non chiedesse l'analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi.</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024			ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ton/anno complessive per piattaforma</th> <th>n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA</th> <th>n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 100</td> <td>Fino a 1</td> <td>Fino a 1</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>2</td> <td>Fino a 2</td> </tr> <tr> <td>500-2.000</td> <td>3</td> <td>Fino a 3</td> </tr> <tr> <td>>2.000</td> <td>4</td> <td>Fino a 4</td> </tr> </tbody> </table>			ton/anno complessive per piattaforma	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*	< 100	Fino a 1	Fino a 1	100-500	2	Fino a 2	500-2.000	3	Fino a 3	>2.000	4	Fino a 4	INCREMENTO ANALISI MERCEOLOGICHE		
			ton/anno complessive per piattaforma	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*															
			< 100	Fino a 1	Fino a 1															
			100-500	2	Fino a 2															
			500-2.000	3	Fino a 3															
>2.000	4	Fino a 4																		
4.11																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ton/anno complessive per piattaforma</th> <th>n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA</th> <th>n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 100</td> <td>Fino a 1</td> <td>Fino a 1</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>2</td> <td>Fino a 2</td> </tr> <tr> <td>500-2.000</td> <td>3</td> <td>Fino a 3</td> </tr> <tr> <td>2.000-5.000</td> <td>4</td> <td>Fino a 4</td> </tr> <tr> <td>>5.000</td> <td>5</td> <td>Fino a 5</td> </tr> </tbody> </table>			ton/anno complessive per piattaforma	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*	< 100	Fino a 1	Fino a 1	100-500	2	Fino a 2	500-2.000	3	Fino a 3	2.000-5.000	4	Fino a 4	>5.000	5	Fino a 5
ton/anno complessive per piattaforma	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*																		
< 100	Fino a 1	Fino a 1																		
100-500	2	Fino a 2																		
500-2.000	3	Fino a 3																		
2.000-5.000	4	Fino a 4																		
>5.000	5	Fino a 5																		

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
<p>4. Resta inteso che i rifiuti contenenti sostanze pericolose (es. vernici, filtri olio, accendini, razzi di segnalazione), gli imballaggi pieni, le bombole di gas o i recipienti di gas tecnici saranno considerati Impurità e non dovranno essere ricompresi all'interno della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.</p> <p>Ogni danno derivante dalla mancata cura del materiale ritirato sarà valutato in sede di Comitato di Verifica ANCI-Conai per la verifica degli opportuni provvedimenti.</p>	<p>MATERIALI PERICOLOSI</p> <p>4.18 Resta inteso che i rifiuti contenenti sostanze pericolose (es. vernici, filtri olio, accendini, razzi di segnalazione), gli imballaggi pieni, le bombole di gas o i recipienti di gas tecnici, saranno considerati impurità, fermo restando che non dovranno essere ricompresi all'interno della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, bensì conferiti ai Centri di Raccolta comunali debitamente autorizzati o nelle modalità indicate dalla Amministrazioni Comunali.</p> <p>Il Centro di selezione o la Piattaforma individuata dal Convenzionato si attiva per evitare l'eventuale presenza delle suddette impurità nel materiale raccolto, in particolare di quello a rischio di esplosione, e per rimuoverle prima della destinazione all'impianto di recupero. A tal fine, il Centro di selezione o la Piattaforma individuata dal Convenzionato valuta la sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa.</p> <p>Ogni danno derivante dalla mancata cura del materiale ritirato sarà comunicato al Comitato di Verifica APQN per l'adozione degli opportuni provvedimenti e per la proposta di quantificazione dei danni da addebitare al Convenzionato.</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
--	<p>MATERIALI CONTAMINATI O PUTRESCENTI</p> <p><i>4.19</i> Inoltre, qualora all'atto dello scarico presso l'impianto di recupero venga rilevato un <u>carico contaminato da insetti o carcasse di animali o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico-sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza degli addetti, si procederà ad evidenziare la situazione con foto e video del materiale e dell'automezzo coinvolto. RICREA si riserva di addebitare al Convenzionato i costi della mancata analisi ed eventualmente, su indicazione dell'impianto di recupero, di effettuare il respingimento del carico con addebito dei costi di trasporto al soggetto Convenzionato.</u></p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
--	<p>ADDENDUM PER IMBALLAGGI con SOSTANZE PERICOLOSE</p> <p>5.2.4 Il Consorzio RICREA ed ANCI intendono definire in uno <u>specifico Addendum</u> al presente Allegato Tecnico, idonee modalità tecniche ed economiche volte a <u>sostenere il recupero degli imballaggi in acciaio ad uso domestico contenenti gas sottopressione e non ricaricabili</u> (es. bombole CO2 per gassatura acqua, bombole per gonfiaggio palloncini, etc.), riconducibili ai cod. EER 160504* e 160505, <u>e quelli contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</u>, per esempio riconducibili al cod. EER 150110*.</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
<p>5.4 La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso.</p> <p>Eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato , salvo diversi accordi tra le parti</p> <p>Il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio, presso il punto di ritiro in piattaforma e salvo accordi diversi tra le parti, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro, è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFUSO: 15 ton - SCHIACCIATO: 20 ton - PRESSATO: 25 ton - FRANTUMATO: 30 ton <p>In caso di evidenti difformità tra la quantità di ritiro comunicata e quella presente in piattaforma, RICREA si riserva di addebitare i maggiori costi di trasporto.</p> <p>RICREA si impegna a garantire il ritiro almeno una volta l'anno per quantitativi inferiori a 15 ton.</p>	<p>RITIRO DEL MATERIALE -precisazioni</p> <p>5.4.1 La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso.</p> <p>5.4.2 Salvo diversi accordi tra le parti, eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato.</p> <p>5.4.3 Salvo accordi diversi tra le parti, il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio presso il punto di ritiro in Piattaforma, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro, è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SFUSO: 15 ton - SCHIACCIATO: 20 ton - PRESSATO: 25 ton - FRANTUMATO: 30 ton <p>5.4.4 In funzione del tipo di automezzo utilizzato (cassoni, vasca, piano mobile, centinato..), sarà ritirato tutto il quantitativo in stoccaggio o solo una parte di esso.</p> <p>5.4.5 Resta inteso che, in caso di mancato riempimento dell'automezzo -evidenziato con riprese fotografiche e quantificazione del peso a destino- RICREA si riserva di addebitare al Convenzionato i maggiori oneri di trasporto, in proporzione al quantitativo mancante.</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024		ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029	
		5.5 MODIFICHE RANGE 3^a Fascia RD	
Fascia qualitativa	Frazioni Estranee	Fascia qualitativa	Frazioni Estranee
Eccellenza	Fino al 4%	Eccellenza	Fino al 4%
1	Oltre il 4% e fino al 10%	1	Oltre il 4% e fino al 10%
2	Oltre il 10% e fino al 16%	2	Oltre il 10% e fino al 16%
3	Oltre il 16% e fino al 22%	3	Oltre il 16% e fino al 24%

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
<p>5.5</p> <p>Eventuali contestazioni avanzate dagli impianti di destino su singoli conferimenti, saranno valutate in contraddittorio, tramite evidenze oggettive e documentabili (es. foto, immagini, riprese video) rese disponibili dall'impianto stesso.</p> <p>Le parti, inoltre, concordano che sarà applicata una franchigia del 4% al valore di Impurità risultante dalla singola analisi al verificarsi delle due seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- materiale con percentuale di Frazioni Estranee superiori al 16%- materiale prodotto da impianti di esclusiva selezione vetro-metalli	<p>CONTESTAZIONI MATERIALE RITIRATO- precisazioni</p> <p>5.5.3 Eventuali contestazioni avanzate dagli impianti di recupero su singoli conferimenti, saranno valutate in contraddittorio, tramite evidenze oggettive e documentabili (es. foto, immagini, riprese video) rese disponibili dall'impianto stesso.</p> <p>In particolare, qualora si verificano le condizioni indicate al punto 4.19 o qualora l'impianto di recupero ritenga che il codice EER riportato sul formulario di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, fermo restando l'adempimento agli obblighi di legge, RICREA si riserva di effettuare il respingimento del carico con addebito dei costi di trasporto al soggetto Convenzionato</p> <p>Eliminata Franchigia 4% su Vetro-Metalli</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2020-2024	ALLEGATO TECNICO ACCIAIO 2025-2029
<p>6.4</p> <p>..</p> <p>Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sulla totalità del peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza.</p>	<p>FRANCHIGIA MAX 40% F.M.S. per flussi TMB e TVZ</p> <p>6.4.2 Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sul peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza. Eventuali quote di FMS saranno accettate fino ad una quota del 40%; sulle quantità di FMS eccedenti il 40% non sarà riconosciuto alcun corrispettivo (es. per materiale con 50% di FMS il corrispettivo sarà erogato sul 90% del peso).</p>

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

5.6.1 CORRISPETTIVI per Convenzione RD (€/ton)

FASCIA	% IMP.	2025	Gen-Apr 2026	Mag-Dic 2026	2027	2028	2029	ONERI SMALTIMENTO
Fascia Eccellenza	0-4%	€ 160,22	€ 162,62	€ 164	€ 166	€ 170	€ 175	A carico di RICREA
Fascia 1	4-10%	€ 151,88	€ 154,16	€ 156	€ 158	€ 160	€ 162	A carico di RICREA
Fascia 2	10-16%	€ 106,53	€ 108,13	€ 109	€ 111	€ 117	€ 127	A carico del convenzionato
Fascia 3	16-24%	€ 70,81	€ 71,87	€ 75	€ 80	€ 90	€ 101	A carico del convenzionato

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

6.4.1 CORRISPETTIVI per Convenzione TMB (€/ton)

FASCIA	% IMP.	Gen-Apr 2026	Mag-Dic 2026	ONERI SMALTIMENTO
Fascia 1	0-10%	€ 73,06	€ 73,06	A carico del convenzionato
Fascia 2	10-20%	€ 61,09	€ 61,09	A carico del convenzionato
Fascia 3	20-30%	€ 37,13	€ 37,13	A carico del convenzionato

Novità Allegato Tecnico ACCIAIO 2025-2029

7.4.1 CORRISPETTIVI per Convenzione TVZ (€/ton)

FASCIA	% IMP.	Gen-Apr 2026	Mag-Dic 2026	ONERI SMALTIMENTO
Fascia 1	0-20%	€ 50,31	€ 50,31	A carico del convenzionato
Fascia 2	20-30%	€ 38,34	€ 38,34	A carico del convenzionato